

L'infisso MADE IN ITALY





Design arrotondato, termoisolante, statica maggiorata.

Richiamando la nota eccellenza, potenza e perfezione della civiltà spartana, la finestra SPARTA è caratterizzata da uno stile curato che si riconosce dall'aspetto armonioso dei dettagli. Difatti il profilo della finestra appare morbido grazie all'anta ed al fermavetro arrotondati. L'ampia profondità del rinforzo in acciaio, inoltre, conferisce a questa nostra finestra una grande stabilità che permette di realizzare elementi di grande dimensione per ambienti di gran design.

Disponibile nelle colorazioni standard, fuori standard e speciali.





- Elevato isolamento termico ed acustico
- Eccellente isolamento termico e acustico grazie alle 6 camere e la profondità di costruzione dell'anta di 84,5 mm

minimum.

- Economicamente vantaggioso
- Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3



SPARTA

RAL

Effetto legno







Camere telaio	6
Sezione Telaio (mm)	74
Camere anta	6
Sezione anta (mm)	84,5
Rinforzo in acciaio plurinervato zincato (mm)	2

GUARNIZIONI

Guarnizione	2
Colore grigio e nero	

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termica del profilo normale (Uf) W\m²K	1,1

CERTIFICAZIONE



CLASSE C5\B5 CLASSE 9A

Resistenza al carico del	
vento - EN 12210	

Permeabilità all'acqua EN 12208
Permeabilità all'aria
EN 12207

Forze di azionamento
EN 13115
Sollecitazione meccanica
EN 13115

Durabilità meccanica EN 12400
Resistenza agli urti

VETROCAMERA

Vetri funzionali fino ad u	no
spessore di (mm)	

CLASSE
4
CLASSE
4
CLASSE
4
CLASSE
2
CLASSE
2

46





PRODISE S.r.I.

via Taranto Zona Industriale 74012 Crispiano (TA) tel. +39 099 616940 fax. +39 099 8115127 info@prodise.it www.prodise.it

Rivenditore Autorizzato				
(