

# PRODISE®

L'infisso MADE IN ITALY



Classica  
Di gran pregio  
Sicura  
Eccellente isolamento  
termico  
Stravagante


# OLIMPIA

Design, essenzialità ed unicità

## Design squadrato, individualità, comfort.

La finestra OLIMPIA dal design pulito, i contorni e linee chiare, gli angoli smussati su tutti i bordi ed il fermavetro squadrato, ne esaltano la linearità. Tecnicamente la finestra di questa serie si caratterizza per una profondità di costruzione di 74 mm e per la presenza di una terza guarnizione che permette un maggiore isolamento termico. La struttura dell'anta con le sue cornici sottili, inoltre, permette un maggiore passaggio di luce all'interno degli ambienti, garantendo comunque robustezza e stabilità all'infisso

Disponibile nelle colorazioni standard, fuori standard, speciali.



### VANTAGGI DEL PROFILO OLIMPIA

- Eccellente isolamento termico e acustico grazie alle 5 camere ed alla profondità dell'anta di 74 mm
- Design lineare e resistente nel tempo
- Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3
- Valore Uf fino a 1,0 W/m<sup>2</sup>K




# OLIMPIA



Scorrevole  
Ribalta  
Battente

OLIMPIA > PVC



## PROFILO

Camere telaio	6
Sezione Telaio (mm)	74
Camere anta	5
Sezione anta (mm)	74
Rinforzo in acciaio plurinervato zincato (mm)	2

## GUARNIZIONI

Guarnizione	3
Colore grigio e nero	

## EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termica del profilo normale (Uf) W/m <sup>2</sup> K	1,1
--	-----

## CERTIFICAZIONE



Resistenza al carico del vento - EN 12210	CLASSE C2/B3
Permeabilità all'acqua EN 12208	CLASSE 9A
Permeabilità all'aria EN 12207	CLASSE 4
Forze di azionamento EN 13115	CLASSE 1
Sollecitazione meccanica EN 13115	CLASSE 4

## VETROCAMERA

Vetri funzionali fino ad uno spessore di (mm)	46
---	----





**PRODIS E S.r.l.**

via Taranto Zona Industriale  
74012 Crispiano (TA)  
tel. +39 099 616940  
fax. +39 099 8115127  
info@prodise.it  
www.prodise.it

Rivenditore Autorizzato

